



BIBIELLE - TYROLIT

Produktsortiment

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

TYROLIT-koncernen

TYROLIT är en av världens ledande tillverkare av verktyg för slipning, kapning, borrar och skärning och är systemleverantör till byggindustrin.

Sedan 1919 har våra innovativa verktyg bidragit till den tekniska utvecklingen i många branscher. TYROLIT erbjuder skräddarsydda slipningslödningar för olika användningsområden, samt ett heltäckande utbud av standardverktyg till kunder över hela världen.

Det familjeägda företaget har sitt huvudkontor i österrikiska Schwaz, och kombinerar fördelarna från att vara en del av den dynamiska Swarovski-koncernen med erfarenheten från ett århundrade inom företagsamhet och teknik.



Bibielle S.p.A.: Det italienska företaget grundades 1965 och har idag 90 medarbetare. Bibielle är känt för högkvalitativa slipmedel som Surface Conditioning Material, band, lindade samt pressade kompaktskivor och grovrengörings-skivor. Under 2020 blev Bibielle en del av TYROLIT Group.

Fakta och siffror



80 000+
produkter



29
tillverkningsanläggningar



4 600+
anställda över hela världen



37
försäljningsställen



500+
världsomspännande patent

Försäljningsföretag i Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Indien, Indonesien, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Distributörer i 65 andra länder.

Innehållsförteckning

Sortimentsöversikt	4	Grovrengöringsskivor	18
RA-Tabell	6	PREMIUM Grovrengöringsskiva universell användning	19
Kornstorlekstabell	7	PREMIUM QUICK-CHANGE grovrengörare för stål, rostfritt stål och PVC	20
Surface Conditioning Material (SCM)	8	PREMIUM Grovrengörare universell användning	20
PREMIUM SCM XC skivor universell användning	9	Tillbehör	21
PREMIUM SCM universell användning	10	PREMIUM Tillbehör för SCM-skivor	22
PREMIUM SCM SIPNYLONRONDELL för stål, rostfritt stål, icke-järnmetall, plast och trä	10	Tillbehör för KVICKRONDELLER	22
PREMIUM LAMELLRONDELL SCM för stål och rostfritt stål	11	Tillbehör för pressade skivor	22
SCM-slipband	12	Tillbehörsuppsättning för rullade skivor	23
PREMIUM SCM-slipband universell användning	12	PREMIUM Set med puts- och gradningsskivor universell användning	23
TYROLIT Low Stretch / Flex / XC (extra cushion)	13		
Puts- och gradningsskivor	14		
PREMIUM Rullade skivor universell användning	15		
PREMIUM Pressade kompaktskivor universell användning	16		
PREMIUM KVICKRONDELLER pressade skivor universell användning	17		
PREMIUM FÖRPOLERINGSRONDELL för stål och rostfritt stål	17		

Symboler



Vinkelslip



Bänkslipmaskin



Rak slipmaskin



Stål



Rostfritt stål



Icke-järnmetall



Plast


































































Trä



All in One

Sortimentsöversikt

Industrigrupp	SCM-produkter	Konvolutskivor	Pressade skivor	Grovrengörare
 <p>Handverktyg</p>	 <p>SCM-slipband TYROLIT Flex</p>	 <p>Rullade skivor</p>	 <p>Pressade kompaktskivor</p>	
 <p>Armatyr</p>	 <p>SCM-slipband TYROLIT Flex</p>			
 <p>Bestick</p>	 <p>SCM-slipband TYROLIT Flex</p>	 <p>Rullade skivor</p>		
 <p>Köksutrustning</p>	 <p>SCM-slipband TYROLIT Flex</p>	 <p>Rullade skivor</p>		
 <p>Aluminiumkomponenter</p>	 <p>SCM-skivor</p>			
 <p>Plastkomponenter</p>	 <p>SCM-skivor SCM-slipband</p>			
 <p>Maskiner för kemiindustrin</p>	 <p>SCM-skivor/-slipband TYROLIT Flex</p>	 <p>Rullade skivor</p>	 <p>Pressade kompaktskivor</p>	
 <p>Maskiner för livsmedelsindustrin</p>	 <p>SCM-skivor/-slipband TYROLIT Flex</p>	 <p>Rullade skivor</p>	 <p>Pressade kompaktskivor</p>	
 <p>Valsar</p>	 <p>SCM-slipband TYROLIT Low Strech</p>	 <p>Rullade skivor</p>		
 <p>Skidor och snowboards</p>	 <p>TYROLIT Low Strech</p>	 <p>Rullade skivor</p>		
 <p>Cykelkomponenter</p>	 <p>TYROLIT Flex</p>			

Industrigrupp	SCM-produkter	Konvolutskivor	Pressade skivor	Grovrengörare
 Rörunderhåll	 TYROLIT Low Strech		 Pressade kompaktskivor	
 Krompläterade komponenter	 TYROLIT Low Strech			
 Rostfria möbler	 SCM-skivor/-slipband TYROLIT Flex		 Pressade kompaktskivor	
 Fordonsindustri	 SCM-skivor/-slipband TYROLIT Flex		 Pressade kompaktskivor	
 Båtindustri	 SCM-skivor/-slipband TYROLIT Flex		 Pressade kompaktskivor	
 Flygindustri	 SCM-skivor			
 Turbinindustri	 SCM-skivor/-slipband TYROLIT Flex	 Rullade skivor	 Pressade kompaktskivor	
 Stålkonstruktioner, rostfritt	 SCM-skivor		 Pressade kompaktskivor	
 Kirurgiska instrument	 TYROLIT Flex	 Rullade skivor	 Pressade kompaktskivor	
 Tankar av rostfritt stål	 SCM-skivor/-slipband TYROLIT Flex		 Pressade kompaktskivor	 Grovrengöringsskiva

RA-TABELL (rostfritt stål AISI 304)

Följande tabell visar hur grovheten på slipmedel som påverkar arbetsstyckets yta. Ju lägre Ra-värde, desto finare yteresultat.

Grovrengöring

Rough Cleaning wheels	Ra (µm)
GR rough cleaning	2,30
GR rough cleaning (blue)	2,10



Puts och gradning

Surface Conditioning	Ra (µm)
HD COARSE	1,60
HD MEDIUM	1,10
A COARSE	1,00
A MEDIUM	0,60
A FINE	0,50
A VERY FINE	0,40
C ULTRA FINE	0,30



Puts, gradning och polering

UW - Unitised	Ra (µm)
8 A COARSE	0,70
8 A MEDIUM	0,40
6 C FINE	0,30
2 A MEDIUM	0,25
3 C FINE	0,20
2 C FINE	0,15




Puts, gradning och polering

CW - Convolute	Ra (µm)
CW MMF	
2 C COARSE (Satin Finishing / Blending)	0,24
2 C MEDIUM (Satin Finishing / Blending)	0,20
5 A MEDIUM (Finishing / Blending)	0,20
CW DB (Light Deburring / Finishing)	
8 A MEDIUM	0,22
9 C FINE H (HARD)	0,20
9 C FINE	0,19
8 C FINE H (HARD)	0,18
8 C FINE	0,17
7 C FINE	0,15



Kornstorlekstabell

Denna grafik visar hur TYROLIT-produkternas benämningar motsvarar FEPA kornstorlekar.



A = Aluminiumoxid

C = Kiselkarbid

HD = Heavy Duty



Surface Conditioning Material (SCM)

Surface Conditioning Material används för en enklare avgradning utan deformation av arbetsstycket, för reduktion av ytfinishen, för borttagning

av färgrester, för glanspolering samt för svetsrengöring och allmän finish och avmattning.

Montering av SCM-skivor

SCM-skivorna är avsedda att användas på vinkelslipmaskin och finns i diametern 115-178 mm och i grovlekar från extra grov till mycket fin.

Användning: Alla dessa skivor kan, tack vare det uttagbara hålet i mitten, användas på alla tre stödtallrikar som finns i vårt sortiment.

Användningsområden:

- + Borttagande av ytdefekter
- + Skapande av definerad ytfinish





SCM XC skivor

universell användning

+ Den öppna strukturen förhindrar igenfettning och reducerar värmeutvecklingen

+ Endast lite vibrationer tack vare integrerat centreringshål

+ Mycket lång livslängd

+ Fria från korrosiva element



Användningsområde:

- + För borttagning av rost, färg, lack och för reparation av lätt skadade ytor
- + För finish, avmattnig och anpassning med lätt grovhet
- + Särskilt lämpliga för aluminium och lätt finish på rostfritt stål

Vi rekommenderar:



- + Användning på vinkelslipar som går att reglera
- + "GROV" utförande för rengöring, för borttagning av rost och beläggning samt för det sista steget
- + "MEDIUM" utförande för mjuk rengöring, för borttagning av gjutgrader och för den sista finishen
- + "MYCKET FIN" utförande för finish och avmattnig



SCM XC skivor

universell användning



Form	Art.nr	Mått	Grovlek	Färg	Max. varvtal	Rek. varvtal	FE
  Disc	34529696	115x22	GROV	BRUN	13 000	8-9 000	20
	34529699	115x22	MEDEL	RÖD	13 000	8-9 000	20
	34529701	115x22	MYCKET FIN	BLÅ	13 000	8-9 000	20
	34529704	125x22	GROV	BRUN	12 000	7-8 500	20
	34529706	125x22	MEDEL	RÖD	12 000	7-8 500	20
	34529707	125x22	MYCKET FIN	BLÅ	12 000	7-8 500	20



SCM universell användning



Användningsområde


- + För att minska oregelbundenheter, ta bort färgrester, glanspolera ytor, rengöra och averka svetsfogar samt avgrada kanter

Fördelar

- + Många olika användningsområden sparar in 1-3 arbetssteg
- + Längsta livslängd och hög avverkning
- + Universellt användningsområde
- + Uttagbart mitthål möjliggör montering på många olika typer av stödsivor

Vi rekommenderar

- + Användning på vinkelslipar som går att reglera
- + Kornighet "EXTRA GROV/EXTRA MEDIUM" för rengöring, borttagning av rost, avgradning och lätt avverkning
- + Kornighet "GROV" för rengöring, borttagning av rost, borttagning av beläggning och "Final finish"
- + Kornighet "MEDIUM" för lätt rengöring, avgradning och "Final finish"
- + Kornighet "MYCKET FIN" som sista steg

Form	Art.nr	Mått	Grovlak	Färg	Max. varvtal	Rek. varvtal	FE	
	Disc	34299305	115x22	HD EXTRA GROV	MÖRK BRUN/BLÅ	13 000	8-9 000	20
		34047715	115x22	GROV	BRUN	13 000	8-9 000	20
		34299306	115x22	HD EXTRA MEDEL	MÖRK RÖD/BLÅ	13 000	8-9 000	20
		34047720	115x22	MEDEL	RÖD	13 000	8-9 000	20
		34047722	115x22	MYCKET FIN	BLÅ	13 000	8-9 000	20
		34299307	125x22	HD EXTRA GROV	MÖRK BRUN/BLÅ	12 000	7-8 500	20
		34047727	125x22	GROV	BRUN	12 000	7-8 500	20
		34299308	125x22	HD EXTRA MEDEL	MÖRK RÖD/BLÅ	12 000	7-8 500	20
		34047732	125x22	MEDEL	RÖD	12 000	7-8 500	20
		34047733	125x22	MYCKET FIN	BLÅ	12 000	7-8 500	20



SCM SIPNYLONRONDELL för stål, rostfritt stål, icke-järnmetall, plast och trä




Användningsområde

- + För att förbättra finish, öka ytjämnhet och slipning av svetsfogar
- + Perfekt för svåråtkomliga ställen

Vi rekommenderar

- + Kornighet "GROV" för rengöring, borttagning av rost, borttagning av beläggning och slutgiltig finish
- + Kornighet "MEDIUM" för lättare rengöring, avgradning och slutgiltig finish
- + Kornighet "MYCKET FIN" som sista steg för slutgiltig finish

Form	Art.nr	Mått	Grovlak	Färg	Max. varvtal	Rek. varvtal	FE	
	QDisc-R	112543	50	GROV	BRUN	25 000	16 000	50
		112546	50	MEDEL	RÖD	25 000	16 000	50
		112550	50	MYCKET FIN	BLÅ	25 000	16 000	50
		112551	75	GROV	BRUN	20 000	13 000	25
		112581	75	MEDEL	RÖD	20 000	13 000	25
		112588	75	MYCKET FIN	BLÅ	20 000	13 000	25



LAMELLRONDELL SCM för stål och rostfritt stål



Användningsområde

- + För borttagning av repor inför polering

Fördelar

- + Ingen missfärgning tack vare låg termisk belastning (värmeutveckling)
- + Specialutvecklad för bästa resultat på vinkelslipar som saknar reglerbart varvtal
- + Tack vare lamellernas tredimensionella uppbyggnad sätts skivan inte igen.

	Form	Art.nr	Mått	Grovlek	Färg	Rek. varvtal	FE	
		28PCA	742155	115x22,23	GROV	BRUN	12 000	5
		742157	115x22,23	MEDEL	RÖD	12 000	5	
		742158	115x22,23	MYCKET FIN	BLÅ	12 000	5	
		742148	125x22,23	GROV	BRUN	11 000	5	
		742153	125x22,23	MEDEL	RÖD	11 000	5	
		742154	125x22,23	MYCKET FIN	BLÅ	11 000	5	



SCM-slipband

TYROLIT SCM band finns att få med mått på mellan 6 mm och 300 mm. Informera oss om vilken användning du önskar och vi rekommenderar dig bästa valet för uppgiften.



SCM-slipband

universell användning

+ Utmärkt pris/prestanda tack vare bra avverkningsförmåga och kort bearbetningstid

+ Hållfast konstruktion garanterar bästa livslängd



+ Brett sortiment

Användningsområde:

+ För att minska oregelbundenheter, polera ytor samt rengöra och slipa svetsfogar i stationär bandslipmaskin

Vi rekommenderar:

- + "GROV" för rengöring, borttagning av rost och borttagning av beläggning
- + "MEDIUM" för lätt rengöring, avgradning och slutgiltig finish
- + "MYCKET FIN" som slutgiltig finish

TYROLIT Low Stretch

- + Den speciella strukturen gör produkten mycket flexibel och förhindrar delaminering
- + Lätt att fästa tack vare hög flexibilitet
- + Den öppna strukturen förhindrar igensättning och reducerar värmeutvecklingen
- + FLEX design är perfekt till korta och smala band
- + Kall arbetsprocess utan deformation av arbetsstycket



TYROLIT Flex

- + Den speciella konstruktionen gör produkten mycket flexibel och förhindrar delaminering
- + Lätt att fästa tack vare hög flexibilitet
- + Den öppna strukturen förhindrar igenfettning och reducerar värmeutvecklingen
- + FLEX design är perfekt till korta och smala band
- + Kall arbetsprocess utan deformation av arbetsstycket



TYROLIT XC (Extra Cushion)

- + Den enhetliga, öppna strukturen förhindrar igenfettning och reducerar värmeutvecklingen
- + Den robusta och medelflexibla konstruktionen garanterar en perfekt finish med maximal livslängd
- + Bästa resultat på icke-järnmetaller, t.ex. aluminium, och lätt finish på rostfritt stål
- + Kall arbetsprocess utan deformation av arbetsstycket
- + Tar bort ytdefekter snabbt och jämnt





Puts- och gradningsskivor

Pressade och lindade kompaktskivor används huvudsakligen för polering och finish av olika material, t.ex. alla typer av metall, plast och kompositmaterial.

Användningsområdena omfattar designobjekt, kirurgiska instrument, flygplansmaskinerier, turbinkomponenter, delar av rostfritt stål och metall, båtsdelar, verktyg och behållare för livsmedelsbearbetning, bestick och mycket mer.

Pressade och lindade kompaktskivor är liknande produkter, med här viktiga skillnader. Pressade skivor har oftast en diameter på mindre än 150 mm och är därför särskilt lämpliga för användningen på portabla maskiner eller för bearbetningen av komplicerade former.

Lindade skivor har oftast en diameter på mer än 150 mm och är perfekta för stationära maskiner.

Användningsområden för lindade kompaktskivor:

- + Borttagning av gjutgrader
- + Borttagning av färglinjer
- + Polering av svetsfogar
- + Allmän rengöring
- + Dekorativ finish
- + Borttagning av repor

Användningsområden för pressade kompaktskivor:

- + Polering av mekaniska delar
- + Glanspolering av kanter
- + Borttagning av föroreningar, beläggningar
- + Avgradning
- + Allmänna rengöringsarbeten



Rullade skivor

universell användning

- + Följer arbetsstyckets geometri, d.v.s. skapar ytfinish utan att ändra arbetsstyckets form



- + Enastående livslängd

- + Skapar högsta finish

Användningsområde:

- + För att förbättra ytjämnhet, borttagning av färg och rengöring av svetsfogar

Finns att få i andra storlekar och utföranden vid förfrågan.
Nu även att få i utförandet Fine-H (extra hårt)



Rullade skivor

universell användning





Form	Art.nr	Mått	Grovlek	Max. varvtal	Rek. varvtal	FE	
	1CW	34200559	152x25x25,4	7 C FINE	6 000	3 600	2
	34200611	152x25x25,4	8 A MEDIUM	6 000	3 600	2	
	34200612	152x25x25,4	8 C FINE	6 000	3 600	2	
	34529724	152x25x25,4	8 C FINE-H	6 000	3 600	2	
	34200614	152x25x25,4	9 C FINE	6 000	3 600	2	
	34529726	152x25x25,4	9 C FINE-H	6 000	3 600	2	
	34200621	203x25x76,2	7 C FINE	4 500	2 700	2	
	34200622	203x25x76,2	8 A MEDIUM	4 500	2 700	2	



Rullade skivor universell användning



Form	Art.nr	Mått	Grovlék	Max. varvtal	Rek. varvtal	FE
 	34200623	203x25x76,2	8 C FIN	4 500	2 700	2
	34529750	203x25x76,2	8 C FIN-H	4 500	2 700	2
	34200624	203x25x76,2	9 C FIN	4 500	2 700	2
	34529753	203x25x76,2	9 C FIN-H	4 500	2 700	2
	34200626	203x50x76,2	7 C FIN	4 500	2 700	1
	34200627	203x50x76,2	8 A MEDIUM	4 500	2 700	1
	34200628	203x50x76,2	8 C FIN	4 500	2 700	1
	34200630	203x50x76,2	9 C FIN	4 500	2 700	1



Pressade kompaktskivor universell användning



Användningsområde



- + För borttagning av rost, avgradning, borttagning av repor, satinerings, finish och bearbetning av svetsfogar

Vi rekommenderar

- + 2/3 C FIN för avgradning och polering
- + 6 C FIN/6 A MEDIUM för avgradning och avrundning av vassa kanter

Fördelar

- + Perfekt för svåråtkomliga ställen tack vare dess flexibilitet
- + Universellt användbart verktyg med längsta livslängd
- + Kall slipning och nästan ingen igensättning av slipskivan, för bästa ytresultat

Form	Art.nr	Mått	Grovlék	Max. varvtal	Rek. varvtal	FE
 	34190123	127x6x22,2	3 C FIN	10 000	6 000	8
	34190124	127x6x22,2	6 A MEDIUM	10 000	6 000	8
	34190206	152x3x25,4	2 C FIN	7 500	4 500	16
	34190207	152x3x25,4	3 C FIN	7 500	4 500	16
	34190210	152x3x25,4	6 C FIN	7 500	4 500	16
	34190275	152x6x25,4	2 C FIN	5 000	3 000	8
	34190276	152x6x25,4	3 C FIN	5 000	3 000	8
	34190278	152x6x25,4	6 C FIN	5 000	3 000	8

Finns att få i andra storlekar och utföranden vid förfrågan



KVICKRONDELLER pressade skivor universell användning



Användningsområde



- + För avgradning, rengöring, finish och bearbetning av svetsfogar på nästan allt material

Vi rekommenderar

- + 2/3 C FINE för avgradning och polering
- + 6 C FIN/6 A MEDIUM för avgradning, rundslipning av vassa kanter och övergångar

Fördelar

- + Kompakta avgradningsverktyg är perfekta för bearbetningen av svåråtkomliga ställen och kanter
- + Kall slipning och nästan ingen beläggning på skivan garanterar längsta livslängd
- + Skivans mjuka yta sörjer för en stabil ytgeometri på arbetsstycket

Form	Art.nr	Mått	Grovlak	Max. varvtal	Rek. varvtal	FE	
	 Quick UJW	34190135	76	2 A MEDIUM	15 000	9 000	10
		34190137	76	2 C FIN	15 000	9 000	10
		34190138	76	3 C FIN	15 000	9 000	10
		34190139	76	6 A MEDIUM	15 000	9 000	10
		34190140	76	6 C FIN	15 000	9 000	10

Finns att få i andra storlekar och utföranden vid förfrågan



FÖRPOLERINGSRONDELL för stål och rostfritt stål





Användningsområde

- + För förberedelse av ytan för polering

Fördelar

- + Flera lager slipduk för längsta livslängd och robusthet
- + Kan dessutom användas för mindre avgradningsarbeten
- + Specialutvecklad för bästa resultat på vinkelslipar som inte går att reglera

Form	Art.nr	Mått	Grovlak	Max. varvtal	FE	
	 28PUA	742381	115x22,23	2 C FIN	12 000	5
		742380	115x22,23	3 C FIN	12 000	5
		742379	115x22,23	6 A MEDIUM	12 000	5
		34529813	115x22,23	6 C FIN	12 000	5
		742385	125x22,23	2 C FIN	11 000	5
		742384	125x22,23	3 C FIN	11 000	5
		742382	125x22,23	6 A MEDIUM	11 000	5
		34529816	125x22,23	6 C FIN	11 000	5

Finns att få i andra storlekar och utföranden vid förfrågan



Grovrengöringsskivor

Grovrengöringsskivor är perfekta för rengöring av svetsfogar, borttagning av korrosion, rost, färg och glödskal utan för mycket avverkning.

Den öppna strukturen förhindrar att skivorna fettas igen och gör dem perfekta för olika användningar.

Användningsområden:

- + Rengöring av svetsfogar
- + Borttagning av korrosion, glödskal, rost osv.
- + Förberedelse av ytan för svetsning, eloxering och lödning



Grovrengöringsskiva

universell användning

+ Flexibel slipnylon med aggressiva slipmedel för universell användning

+ Design medger minimal igensättning av skivan



+ Låg värmeutveckling

Användningsområde:

- + För borttagning av rost, färg och lack samt för förberedelse av ytor för svetsning, lödning eller anodisering

Vi rekommenderar:



- + Utförande C GROV för finarbeten på ytor
- + Fastspänning av två 1GR-skivor vid användning av längre spännorm möjlig – därmed en ökad kontaktyta
- + Flexibla nylonfiber med aggressiva slipkorn för universell användning



Grovrengöringsskiva

universell användning



	Form	Art.nr	Mått	Grovlek	Färg	Max. varvtal	Rek. varvtal	FE
	 1GR	898044	100x13x13	C GROV	SVART	8 000	6 000	5
		898051	150x13x13	C GROV	SVART	5 300	4 100	5



QUICK-CHANGE grovrengrörare för stål, rostfritt stål och PVC



Användningsområde

- + För borttagning av rost, färg, lack och underredsmassa med en minivinkelslipmaskin

Vi rekommenderar

- + C COARSE för finbearbetning

Fördelar

- + Tyst slipning, minimal arbetsbelastning och låg värmeutveckling
- + Nylonfiber med aggressiva slipmedel
- + Skivan sätts inte igen

	Form	Art.nr	Mått	Grovlek	Färg	Max. varvtal	Rek. varvtal	FE
		QDisc-R 112602	50	C GROV	SVART	10 500	6 300	20
		112603	75	C GROV	SVART	7 000	4 200	10



Grovrengrörare universell användning



Användningsområde

- + För borttagning av rost, färg och lack samt för förberedelse av ytor för svetsning, lödning eller anodisering

Vi rekommenderar

- + Utförande C GROV för finarbeten på ytor
- + Utförande A EX. GROV för högre aggressivitet och användning på kanter

Fördelar

- + Flexibla nylonfiber med aggressiva slipkorn för universell användning och bästa resultat
- + Konstruktionen gör så att skivan inte sätts igen
- + Låg värmeutveckling tack vare öppen struktur

	Form	Art.nr	Mått	Grovlek	Färg	Max. varvtal	Rek. varvtal	FE
		28GR 898014	115x22,23	C GROV	SVART	11 000	8 600	5
		898017	125x22,23	C GROV	SVART	9 800	7 800	5
		34206236	115x22,2	A EX. GROV	BLÅ	11'000	8'600	5
		34206237	125x22,2	A EX. GROV	BLÅ	9'800	7'800	5



Tillbehör

Premium tillbehör med bästa livslängd i olika storlekar för att fästa olika verktyg på maskinen.



Tillbehör för SCM-skivor





Användningsområde

- + Möjliggör användning av SCM-rondeller på vinkelslipar
- + SCM-underläggstallrikar för montering med eller utan centrumhål

Fördelar

- + Möjlighet använda rondeller med centrumhål



	Form		Art.nr	Mått	Montering	Hårdhet	Max. varvtal	FE
 		PAD SCM	34050524	115x22	M14	MEDIUM	13 000	1
			34050525	125x22	M14	MEDIUM	12 000	1

Tillbehör för KVICKRONDELLER



Användningsområde

- + Hållare för kvickrondeller vid montering på minivinkelslipar


	Form		Art.nr	Mått	Montering	Hårdhet	Max. varvtal	FE
 		PAD Q-DISC	131783	75-6x40	R	MEDIUM	20 000	1
			34472191	50-6x40	R	HÅRD	20 000	1

Tillbehör för pressade skivor



Användningsområde

- + För montering av SCM-skivor på rak slipmaskin

		Art.nr	Mått	Beteckning	FE
	100SS	905336	S6/H13/L52	SS597	1
		905337	S8/H13/L67	SS598	1



Tillbehörsuppsättning för rullade skivor



Användningsområde

- + Aluminiumfläns för rullade skivor



Art.nr	Mått	FE
34214174	76.2 FLANGE	1



Set med puts- och gradningsskivor universell användning



Användningsområde

- + För all finish på all metall

Fördelar

- + Innehåller SCM-skivor för vinkelslip, kvickrondeller, för minivinkelslip och slipskivor för rak slipmaskin
- + Set innehåller även alla nödvändiga tillbehör och adaptrar



Art.nr	Mått	Beteckning	Övrigt	FE
34270968	50-150	UW + CW	DEMOBOX	1

TYROLIT AB

Enhagsslingan 4/ Box 533 | 183 25 Täby | Sweden

Tel: +46 8 544 715 00 | Fax:+46 8 544 715 01

Övriga Tyrolit-bolag hittar Ni på vår
hemsida www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup