Flexible Schleifmittel - Fiberscheiben



PREMIUM ZA-P48 V Vulkanisierte Fiberscheiben







für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Wir empfehlen

- + Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
- + Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Vorteile

- + Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
- + Zusätzliche Kühlschicht für hohe Lebensdauer
- + Sehr gutes Oberflächenfinish dank optimierter Unterlagenstärke

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	DISC-V	34163024	115 x 22 / 4	24	13300	50 Stk.
		34163025	115 x 22 / 4	36	13300	50 Stk.
		34163026	115 x 22 / 4	40	13300	50 Stk.
		34163888	115 x 22 / 4	60	13300	50 Stk.
		34163889	115 x 22 / 4	80	13300	50 Stk.
		34163890	115 x 22 / 4	120	13300	50 Stk.
		34163902	125 x 22 / 4	24	12300	50 Stk.
		34163903	125 x 22 / 4	36	12300	50 Stk.
		34163905	125 x 22 / 4	40	12300	50 Stk.
		34163906	125 x 22 / 4	60	12300	50 Stk.
		34163908	125 x 22 / 4	80	12300	50 Stk.
		34163910	125 x 22 / 4	120	12300	50 Stk.
		34163911	180 x 22 / 4	24	8600	50 Stk.
		34163912	180 x 22 / 4	36	8600	50 Stk.
		34163914	180 x 22 / 4	60	8600	50 Stk.
		34163915	180 x 22 / 4	80	8600	50 Stk.