

Meules - Boisseaux en résine synthétique



Meule boisseau en résine synthétique PREMIUM

pour l'acier



Application

- + Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier
- + Pour le meulage d'arêtes, le nettoyage de surfaces, le chanfreinage et pour le meulage de cordons de soudure

Recommandation

- + Grosseur de grain 16 et 36 pour rectification d'ébauche
- + Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux
- + Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s

Avantages

- + Taux d'enlèvement optimal, pour des travaux de meulage de grandes surfaces
- + Robuste et extrêmement durable
- + Large assortiment

	Forme		Numéro d'article	Dimension	Spécification	CDT
		11BT	310183	110 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Pcs.
			311096	110 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 Pcs.
			351386	130 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Pcs.
			310997	130 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 Pcs.
	11ZB	321395	110 / 90 x 55 x M14	A 16 P4 B84	2 Pcs.	
		310184	110 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Pcs.	
		377664	130 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Pcs.	
	11ZT	241413	102 / 76 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Pcs.	
		23525	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Pcs.	