## Abrasivi flessibili - Quick-Change

per acciaio inossidabile, acciai alto-legati, alluminio



**Applicazioni** 

## Dischi PREMIUM CA-P92 PE X Y Quick Change









 Per lavorazioni che richiedono una forte asportazione di materiale e una riduzione dei tempi di i lavorazione (rimozione di piccole bave, punti di saldatura o gobbe di saldatura)

## Noi raccomandiamo

- Sistema ancoraggio R con filettatura esterna sul disco abrasivo: La superficie adesiva più ampia consente di ottenere una maggiore resistività al carico meccanico rispetto al sistema S.
- + Grossezza della grana 36/40/50/60 per la massima asportazione
- + Grossezza della grana 80/120 per la rifinitura

## /antaggi

- + Durata utile, capacità di taglio e stabilità degli spigoli eccellenti
- + Il rivestimento aggiuntivo raffredda e previene lo scolorimento dell'acciaio inossidabile
- + Ottimale per piccole superfici
- + Massima asportazione di materiale nel minor tempo possibile

Forma		Codice	Dimensione	Grano	RPM massimo	Conf.
	QDISC-PE	34593711	25 x R	36	30000	100 Pz.
		34593713	25 x R	50	30000	100 Pz.
		34593714	25 x R	60	30000	100 Pz.
		34593715	25 x R	80	30000	100 Pz.
		34594041	25 x S	36	30000	100 Pz.
		34593720	38 x R	60	25000	100 Pz.
		34593721	38 x R	80	25000	100 Pz.
		34593722	38 x R	120	25000	100 Pz.
		34594052	38 x S	120	25000	100 Pz.
		34593723	51 x R	36	25000	100 Pz.
		34593724	51 x R	40	25000	100 Pz.
		34593726	51 x R	60	25000	100 Pz.
		34593727	51 x R	80	25000	100 Pz.
		34593728	51 x R	120	25000	100 Pz.
		34594057	51 x S	60	25000	100 Pz.
		34594058	51 x S	80	25000	100 Pz.
		34594059	51 x S	120	25000	100 Pz.
		34593729	76 x R	36	20000	50 Pz.
		34593731	76 x R	50	20000	50 Pz.
		34593732	76 x R	60	20000	50 Pz.
		34593733	76 x R	80	20000	50 Pz.