

# Narzędzia ściernie o spoiwie elastycznym - Ściernice trzpieniowe listkowe



## Ściernice trzpieniowe listkowe PREMIUM A-P01 C



X

uniwersalne zastosowanie

### Zastosowanie

- + Obróbka wykańczająca, łatwe usuwanie zadziorów, czyszczenie lub przygotowanie do obróbki następczej (chromowanie, niklowanie lub lakierowanie) małych części lub trudno dostępnych miejsc, takich jak wewnętrzne powierzchnie rur i cylindrów, oraz elementy o nieregularnym profilu.
- + Produkcja i konserwacja maszyn do przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego oraz szpitali), usuwanie zadziorów i czyszczenie wytłoczek w przemyśle samochodowym, produkcja rusztowań stalowych, branża produkcji przedmiotów wyposażenia ze stali i stali nierdzewnej, wytwarzanie form, produkcja narzędzi

### Zalety

- + Wybór różnych wymiarów i wielkości trzpieni
- + Doskonała wydajność szlifowania i niezmiennie rezultaty
- + Duża elastyczność i zdolność adaptacji do obrabianego materiału
- + Umiarkowane wydzielanie ciepła dzięki wentylacji
- + Wygoda użytkowania

### Rekomendacje

- + Wielkość ziarna 60 do wydajnego usuwania nadmiaru materiału
- + Wielkość ziarna 80/120 do uniwersalnej obróbki
- + Wielkości ziarna 150-320 do dokładnej pracy
- + Nie przekraczać maksymalnej prędkości obrotowej

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/ otwory	Mocowanie	Ziarno / Gradacja	Maksymalne obr/ min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość	
	52LA C	34581829	10 x 10	3 x 40	60	38200	27500	10 szt
		909383	10 x 10	3 x 40	80	38200	27500	10 szt
		909385	10 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 szt
		661085	10 x 10	3 x 40	150	38200	27500	10 szt
		34581959	10 x 10	3 x 40	240	38200	27500	10 szt
		34581981	15 x 15	3 x 35	60	38200	27500	10 szt
		34581982	15 x 15	3 x 35	80	38200	27500	10 szt
		34581983	15 x 15	3 x 35	120	38200	27500	10 szt
		34581986	15 x 15	3 x 35	240	38200	27500	10 szt
		34557096	20 x 5	3 x 40	120	38200	27500	10 szt

NARZĘDZIA ŚCIERNE O SPOIWIE ELASTYCZNYM - ŚCIERNICE TRZPIENIOWE LISTKOWE

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/ otwory	Mocowanie	Ziarno / Gradacja	Maksymalne obr/ min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	34427140	20 x 10	6 x 40	40	38200	27500	10 szt
	49856	20 x 10	6 x 40	60	38200	27500	10 szt
	816831	20 x 10	6 x 40	80	38200	27500	10 szt
	816833	20 x 10	6 x 40	120	38200	27500	10 szt
	34557152	20 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 szt
	619800	20 x 10	6 x 40	150	38200	27500	10 szt
	816843	20 x 10	6 x 40	180	38200	27500	10 szt
	34557166	20 x 15	6 x 40	40	38200	27500	10 szt
	886804	20 x 15	6 x 40	60	38200	27500	10 szt
	34557167	20 x 15	6 x 40	80	38200	27500	10 szt
	34557168	20 x 15	6 x 40	120	38200	27500	10 szt
	34557170	20 x 15	6 x 40	180	38200	27500	10 szt
	432915	20 x 20	6 x 40	40	38200	27500	10 szt
	34557174	20 x 20	6 x 40	60	38200	27500	10 szt
	34557175	20 x 20	6 x 40	80	38200	27500	10 szt
	34557176	20 x 20	6 x 40	120	38200	27500	10 szt
	34557178	20 x 20	6 x 40	180	38200	27500	10 szt
	34557188	25 x 10	6 x 40	60	30500	27500	10 szt
	34557189	25 x 10	6 x 40	80	30500	27500	10 szt
	34557200	25 x 15	6 x 40	40	30500	27500	10 szt
	886805	25 x 15	6 x 40	60	30500	27500	10 szt
	816846	25 x 15	6 x 40	80	30500	27500	10 szt
	816847	25 x 15	6 x 40	120	30500	27500	10 szt
	34557201	25 x 15	6 x 40	150	30500	27500	10 szt
	34557211	25 x 20	6 x 40	40	30500	27500	10 szt
	34557212	25 x 20	6 x 40	60	30500	27500	10 szt

NARZĘDZIA ŚCIERNE O SPOIWIE ELASTYCZNYM - ŚCIERNICE TRZPIENIOWE LISTKOWE

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/ otwory	Mocowanie	Ziarno / Gradacja	Maksymalne obr/ min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	34557213	25 x 20	6 x 40	80	30500	27500	10 szt
	34557214	25 x 20	6 x 40	120	30500	27500	10 szt
	34557221	25 x 25	6 x 40	40	30500	27500	10 szt
	494889	25 x 25	6 x 40	60	30500	27500	10 szt
	34557222	25 x 25	6 x 40	80	30500	27500	10 szt
	34557223	25 x 25	6 x 40	120	30500	27500	10 szt
	909388	30 x 5	6 x 40	60	25400	22900	10 szt
	909390	30 x 5	6 x 40	80	25400	22900	10 szt
	909393	30 x 5	6 x 40	120	25400	22900	10 szt
	34557238	30 x 5	3 x 40	120	25400	22900	10 szt
	959241	30 x 10	6 x 40	40	25400	22900	10 szt
	816855	30 x 10	6 x 40	60	25400	22900	10 szt
	909396	30 x 10	3 x 40	60	25400	22900	10 szt
	816871	30 x 10	6 x 40	80	25400	22900	10 szt
	909397	30 x 10	3 x 40	80	25400	22900	10 szt
	816872	30 x 10	6 x 40	120	25400	22900	10 szt
	909398	30 x 10	3 x 40	120	25400	22900	10 szt
	816854	30 x 10	3 x 40	150	25400	22900	10 szt
	816873	30 x 10	6 x 40	150	25400	22900	10 szt
	909405	30 x 10	6 x 40	180	25400	22900	10 szt
	816874	30 x 10	6 x 40	240	25400	22900	10 szt
	816875	30 x 10	6 x 40	320	25400	22900	10 szt
	939107	30 x 15	6 x 40	40	25400	22900	10 szt
	816880	30 x 15	6 x 40	60	25400	22900	10 szt
	816893	30 x 15	6 x 40	80	25400	22900	10 szt
	816905	30 x 15	6 x 40	120	25400	22900	10 szt

NARZĘDZIA ŚCIERNE O SPOIWIE ELASTYCZNYM - ŚCIERNICE TRZPIENIOWE LISTKOWE

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/ otwory	Mocowanie	Ziarno / Gradacja	Maksymalne obr/ min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	816906	30 x 15	6 x 40	150	25400	22900	10 szt
	667198	30 x 15	6 x 40	180	25400	22900	10 szt
	909404	30 x 15	6 x 40	240	25400	22900	10 szt
	432975	30 x 15	6 x 40	320	25400	22900	10 szt
	34557267	30 x 20	6 x 40	40	25400	22900	10 szt
	34557268	30 x 20	6 x 40	60	25400	22900	10 szt
	34557269	30 x 20	6 x 40	80	25400	22900	10 szt
	34557270	30 x 20	6 x 40	120	25400	22900	10 szt
	34557271	30 x 20	6 x 40	150	25400	22900	10 szt
	34557272	30 x 20	6 x 40	180	25400	22900	10 szt
	34557273	30 x 20	6 x 40	240	25400	22900	10 szt
	34557277	30 x 25	6 x 40	40	25400	22900	10 szt
	34557278	30 x 25	6 x 40	60	25400	22900	10 szt
	34557279	30 x 25	6 x 40	80	25400	22900	10 szt
	82070	40 x 10	6 x 40	40	19100	17100	10 szt
	648425	40 x 10	6 x 40	60	19100	17100	10 szt
	82078	40 x 10	6 x 40	80	19100	17100	10 szt
	82079	40 x 10	6 x 40	120	19100	17100	10 szt
	34316177	40 x 10	6 x 40	180	19100	17100	10 szt
	910558	40 x 15	6 x 40	40	19100	17100	10 szt
	816907	40 x 15	6 x 40	60	19100	17100	10 szt
	816908	40 x 15	6 x 40	80	19100	17100	10 szt
	816909	40 x 15	6 x 40	120	19100	17100	10 szt
	816911	40 x 15	6 x 40	150	19100	17100	10 szt
	678198	40 x 15	6 x 40	180	19100	17100	10 szt
	816912	40 x 15	6 x 40	240	19100	17100	10 szt

NARZĘDZIA ŚCIERNE O SPOIWIE ELASTYCZNYM - ŚCIERNICE TRZPIENIOWE LISTKOWE

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/ otwory	Mocowanie	Ziarno / Gradacja	Maksymalne obr/ min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	816913	40 x 15	6 x 40	320	19100	17100	10 szt
	816914	40 x 20	6 x 40	40	19100	17100	10 szt
	816915	40 x 20	6 x 40	60	19100	17100	10 szt
	816916	40 x 20	6 x 40	80	19100	17100	10 szt
	816918	40 x 20	6 x 40	120	19100	17100	10 szt
	816919	40 x 20	6 x 40	150	19100	17100	10 szt
	897078	40 x 20	6 x 40	180	19100	17100	10 szt
	816920	40 x 20	6 x 40	240	19100	17100	10 szt
	816921	40 x 20	6 x 40	320	19100	17100	10 szt
	34582006	40 x 30	6 x 40	40	19100	17100	10 szt
	34582007	40 x 30	6 x 40	60	19100	17100	10 szt
	34582008	40 x 30	6 x 40	80	19100	17100	10 szt
	34582009	40 x 30	6 x 40	120	19100	17100	10 szt
	34582021	40 x 30	6 x 40	180	19100	17100	10 szt
	34582022	40 x 30	6 x 40	240	19100	17100	10 szt
	82113	50 x 10	6 x 40	40	15200	13700	10 szt
	82117	50 x 10	6 x 40	60	15200	13700	10 szt
	909362	50 x 10	6 x 40	80	15200	13700	10 szt
	82125	50 x 10	6 x 40	120	15200	13700	10 szt
	34053444	50 x 10	6 x 40	240	15200	13700	10 szt
	82127	50 x 15	6 x 40	40	15200	13700	10 szt
	816922	50 x 15	6 x 40	60	15200	13700	10 szt
	816923	50 x 15	6 x 40	80	15200	13700	10 szt
	816924	50 x 15	6 x 40	120	15200	13700	10 szt
	816926	50 x 15	6 x 40	240	15200	13700	10 szt
	816928	50 x 20	6 x 40	40	15200	13700	10 szt

NARZĘDZIA ŚCIERNE O SPOIWIE ELASTYCZNYM - ŚCIERNICE TRZPIENIOWE LISTKOWE

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/ otwory	Mocowanie	Ziarno / Gradacja	Maksymalne obr/ min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	816931	50 x 20	6 x 40	60	15200	13700	10 szt
	816933	50 x 20	6 x 40	80	15200	13700	10 szt
	816934	50 x 20	6 x 40	120	15200	13700	10 szt
	848563	50 x 20	6 x 40	180	15200	13700	10 szt
	816938	50 x 20	6 x 40	240	15200	13700	10 szt
	816939	50 x 20	6 x 40	320	15200	13700	10 szt
	34557340	50 x 25	6 x 40	40	15200	13700	10 szt
	34557341	50 x 25	6 x 40	60	15200	13700	10 szt
	34557342	50 x 25	6 x 40	80	15200	13700	10 szt
	34557343	50 x 25	6 x 40	120	15200	13700	10 szt
	910574	50 x 30	6 x 40	40	15200	13700	10 szt
	816940	50 x 30	6 x 40	60	15200	13700	10 szt
	816941	50 x 30	6 x 40	80	15200	13700	10 szt
	816942	50 x 30	6 x 40	120	15200	13700	10 szt
	816943	50 x 30	6 x 40	150	15200	13700	10 szt
	433020	50 x 30	6 x 40	240	15200	13700	10 szt
	910572	50 x 30	6 x 40	320	15200	13700	10 szt
	34557355	50 x 40	6 x 40	40	15200	13700	10 szt
	34557356	50 x 40	6 x 40	60	15200	13700	10 szt
	34557357	50 x 40	6 x 40	80	15200	13700	10 szt
	34557358	50 x 40	6 x 40	120	15200	13700	10 szt
	910587	60 x 15	6 x 40	40	12700	11500	10 szt
	816949	60 x 15	6 x 40	60	12700	11500	10 szt
	816950	60 x 15	6 x 40	80	12700	11500	10 szt
	816951	60 x 15	6 x 40	120	12700	11500	10 szt
	816952	60 x 15	6 x 40	150	12700	11500	10 szt

NARZĘDZIA ŚCIERNE O SPOIWIWIE ELASTYCZNYM - ŚCIERNICE TRZPIENIOWE LISTKOWE

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/ otwory	Mocowanie	Ziarno / Gradacja	Maksymalne obr/ min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	910579	60 x 15	6 x 40	240	12700	11500	10 szt
	910707	60 x 20	6 x 40	40	12700	11500	10 szt
	816953	60 x 20	6 x 40	60	12700	11500	10 szt
	816954	60 x 20	6 x 40	80	12700	11500	10 szt
	816955	60 x 20	6 x 40	120	12700	11500	10 szt
	433039	60 x 20	6 x 40	180	12700	11500	10 szt
	816957	60 x 20	6 x 40	240	12700	11500	10 szt
	816958	60 x 20	6 x 40	320	12700	11500	10 szt
	817011	60 x 30	6 x 40	40	12700	11500	10 szt
	816959	60 x 30	6 x 40	60	12700	11500	10 szt
	816960	60 x 30	6 x 40	80	12700	11500	10 szt
	816961	60 x 30	6 x 40	120	12700	11500	10 szt
	816962	60 x 30	6 x 40	150	12700	11500	10 szt
	909368	60 x 30	6 x 40	180	12700	11500	10 szt
	816963	60 x 30	6 x 40	240	12700	11500	10 szt
	816964	60 x 30	6 x 40	320	12700	11500	10 szt
	817012	60 x 40	6 x 40	40	12700	11500	10 szt
	816965	60 x 40	6 x 40	60	12700	11500	10 szt
	816966	60 x 40	6 x 40	80	12700	11500	10 szt
	816967	60 x 40	6 x 40	120	12700	11500	10 szt
	34557378	60 x 40	6 x 40	180	12700	11500	10 szt
	816969	60 x 40	6 x 40	240	12700	11500	10 szt
	816971	60 x 50	6 x 40	40	12700	11500	10 szt
	816972	60 x 50	6 x 40	60	12700	11500	10 szt
	816973	60 x 50	6 x 40	80	12700	11500	10 szt
	816974	60 x 50	6 x 40	120	12700	11500	10 szt

NARZĘDZIA ŚCIERNE O SPOIWIE ELASTYCZNYM - ŚCIERNICE TRZPIENIOWE LISTKOWE

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/ otwory	Mocowanie	Ziarno / Gradacja	Maksymalne obr/ min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	34557409	80 x 15	6 x 40	40	8900	8500	10 szt
	910718	80 x 15	6 x 40	60	8900	8500	10 szt
	82256	80 x 15	6 x 40	80	8900	8500	10 szt
	82257	80 x 15	6 x 40	120	8900	8500	10 szt
	34557414	80 x 20	6 x 40	40	8900	8500	10 szt
	816976	80 x 20	6 x 40	60	8900	8500	10 szt
	816977	80 x 20	6 x 40	80	8900	8500	10 szt
	816978	80 x 20	6 x 40	120	8900	8500	10 szt
	910722	80 x 30	6 x 40	40	8900	8500	10 szt
	816981	80 x 30	6 x 40	60	8900	8500	10 szt
	816982	80 x 30	6 x 40	80	8900	8500	10 szt
	816983	80 x 30	6 x 40	120	8900	8500	10 szt
	816984	80 x 30	6 x 40	150	8900	8500	10 szt
	433068	80 x 30	6 x 40	180	8900	8500	10 szt
	915573	80 x 30	6 x 40	240	8900	8500	10 szt
	910720	80 x 30	6 x 40	320	8900	8500	10 szt
	546574	80 x 40	6 x 40	40	8900	8500	10 szt
	816985	80 x 40	6 x 40	60	8900	8500	10 szt
	816986	80 x 40	6 x 40	80	8900	8500	10 szt
	816987	80 x 40	6 x 40	120	8900	8500	10 szt
	816989	80 x 40	6 x 40	240	8900	8500	10 szt
	87910	80 x 50	6 x 40	40	8900	8500	10 szt
	816990	80 x 50	6 x 40	60	8900	8500	10 szt
	816991	80 x 50	6 x 40	80	8900	8500	10 szt
	816992	80 x 50	6 x 40	120	8900	8500	10 szt
	816993	80 x 50	6 x 40	150	8900	8500	10 szt



NARZĘDZIA ŚCIERNE O SPOIWIE ELASTYCZNYM - ŚCIERNICE TRZPIENIOWE LISTKOWE

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/ otwory	Mocowanie	Ziarno / Gradacja	Maksymalne obr/ min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	34557429	80 x 50	6 x 40	180	8900	8500	10 szt
	817001	80 x 50	6 x 40	240	8900	8500	10 szt
	817003	80 x 50	6 x 40	320	8900	8500	10 szt