

# Flexibilní brusiva - Lamelové kotouče na stopce



## Lamelové kotouče na stopce A-P01 C X PREMIUM

univerzálně použitelné



### Určeno pro

- + Dokončovací obrábění, lehké odjehlování, čištění nebo příprava před dodatečnou úpravou (chromováním, niklováním nebo lakováním) malých dílů nebo obtížně přístupných míst, jakými jsou vnitřní plochy trubek a válců, obrobky s nepravidelným profilem
- + Výroba a údržba strojů pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, výroba zdravotnické techniky, odjehlování a čištění výlisků v automobilovém průmyslu, montáž ocelových lešení, výroba zařízovacích předmětů z oceli a nerezové oceli, včetně ušlechtilé oceli, použití v nástrojárnách, výroba nářadí

### Výhody

- + Výběr různých rozměrů brusiva a velikostí stopky
- + Vynikající brusný výkon a konstantní výsledky
- + Vysoká ohebnost a přizpůsobivost
- + Mírný vývoj tepla díky větrání
- + Mimořádně snadná manipulace

### Doporučujeme

- + Zrnitost 60 umožňující dosahování vysoké míry úběru materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro univerzální obrábění
- + Zrnitosti 150 až 320 pro jemné obrábění
- + Nepřekračujte maximální otáčky.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	52LA C	34581829	10 x 10	3 x 40	60	38200	27500	10 KS
		909383	10 x 10	3 x 40	80	38200	27500	10 KS
		909385	10 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 KS
		661085	10 x 10	3 x 40	150	38200	27500	10 KS
		34581959	10 x 10	3 x 40	240	38200	27500	10 KS
		34581981	15 x 15	3 x 35	60	38200	27500	10 KS
		34581982	15 x 15	3 x 35	80	38200	27500	10 KS
		34581983	15 x 15	3 x 35	120	38200	27500	10 KS
		34581986	15 x 15	3 x 35	240	38200	27500	10 KS
		34557096	20 x 5	3 x 40	120	38200	27500	10 KS
		34427140	20 x 10	6 x 40	40	38200	27500	10 KS
		49856	20 x 10	6 x 40	60	38200	27500	10 KS
		816831	20 x 10	6 x 40	80	38200	27500	10 KS
		816833	20 x 10	6 x 40	120	38200	27500	10 KS
		34557152	20 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 KS
		619800	20 x 10	6 x 40	150	38200	27500	10 KS
		816843	20 x 10	6 x 40	180	38200	27500	10 KS
		34557166	20 x 15	6 x 40	40	38200	27500	10 KS
		886804	20 x 15	6 x 40	60	38200	27500	10 KS
		34557167	20 x 15	6 x 40	80	38200	27500	10 KS
	34557168	20 x 15	6 x 40	120	38200	27500	10 KS	

FLEXIBILNÍ BRUSIVA - LAMELOVÉ KOTOUČE NA STOPCE

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	34557170	20 x 15	6 x 40	180	38200	27500	10 KS
	432915	20 x 20	6 x 40	40	38200	27500	10 KS
	34557174	20 x 20	6 x 40	60	38200	27500	10 KS
	34557175	20 x 20	6 x 40	80	38200	27500	10 KS
	34557176	20 x 20	6 x 40	120	38200	27500	10 KS
	34557178	20 x 20	6 x 40	180	38200	27500	10 KS
	34557188	25 x 10	6 x 40	60	30500	27500	10 KS
	34557189	25 x 10	6 x 40	80	30500	27500	10 KS
	34557200	25 x 15	6 x 40	40	30500	27500	10 KS
	886805	25 x 15	6 x 40	60	30500	27500	10 KS
	816846	25 x 15	6 x 40	80	30500	27500	10 KS
	816847	25 x 15	6 x 40	120	30500	27500	10 KS
	34557201	25 x 15	6 x 40	150	30500	27500	10 KS
	34557211	25 x 20	6 x 40	40	30500	27500	10 KS
	34557212	25 x 20	6 x 40	60	30500	27500	10 KS
	34557213	25 x 20	6 x 40	80	30500	27500	10 KS
	34557214	25 x 20	6 x 40	120	30500	27500	10 KS
	34557221	25 x 25	6 x 40	40	30500	27500	10 KS
	494889	25 x 25	6 x 40	60	30500	27500	10 KS
	34557222	25 x 25	6 x 40	80	30500	27500	10 KS
	34557223	25 x 25	6 x 40	120	30500	27500	10 KS
	909388	30 x 5	6 x 40	60	25400	22900	10 KS
	909390	30 x 5	6 x 40	80	25400	22900	10 KS
	909393	30 x 5	6 x 40	120	25400	22900	10 KS
	34557238	30 x 5	3 x 40	120	25400	22900	10 KS
	959241	30 x 10	6 x 40	40	25400	22900	10 KS
	816855	30 x 10	6 x 40	60	25400	22900	10 KS
	909396	30 x 10	3 x 40	60	25400	22900	10 KS
	816871	30 x 10	6 x 40	80	25400	22900	10 KS
	909397	30 x 10	3 x 40	80	25400	22900	10 KS
	816872	30 x 10	6 x 40	120	25400	22900	10 KS
	909398	30 x 10	3 x 40	120	25400	22900	10 KS
	816854	30 x 10	3 x 40	150	25400	22900	10 KS
	816873	30 x 10	6 x 40	150	25400	22900	10 KS
	909405	30 x 10	6 x 40	180	25400	22900	10 KS
	816874	30 x 10	6 x 40	240	25400	22900	10 KS
	816875	30 x 10	6 x 40	320	25400	22900	10 KS
	939107	30 x 15	6 x 40	40	25400	22900	10 KS
	816880	30 x 15	6 x 40	60	25400	22900	10 KS
	816893	30 x 15	6 x 40	80	25400	22900	10 KS
	816905	30 x 15	6 x 40	120	25400	22900	10 KS
	816906	30 x 15	6 x 40	150	25400	22900	10 KS

FLEXIBILNÍ BRUSIVA - LAMELOVÉ KOTOUČE NA STOPCE

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	667198	30 x 15	6 x 40	180	25400	22900	10 KS
	909404	30 x 15	6 x 40	240	25400	22900	10 KS
	432975	30 x 15	6 x 40	320	25400	22900	10 KS
	34557267	30 x 20	6 x 40	40	25400	22900	10 KS
	34557268	30 x 20	6 x 40	60	25400	22900	10 KS
	34557269	30 x 20	6 x 40	80	25400	22900	10 KS
	34557270	30 x 20	6 x 40	120	25400	22900	10 KS
	34557271	30 x 20	6 x 40	150	25400	22900	10 KS
	34557272	30 x 20	6 x 40	180	25400	22900	10 KS
	34557273	30 x 20	6 x 40	240	25400	22900	10 KS
	34557277	30 x 25	6 x 40	40	25400	22900	10 KS
	34557278	30 x 25	6 x 40	60	25400	22900	10 KS
	34557279	30 x 25	6 x 40	80	25400	22900	10 KS
	82070	40 x 10	6 x 40	40	19100	17100	10 KS
	648425	40 x 10	6 x 40	60	19100	17100	10 KS
	82078	40 x 10	6 x 40	80	19100	17100	10 KS
	82079	40 x 10	6 x 40	120	19100	17100	10 KS
	34316177	40 x 10	6 x 40	180	19100	17100	10 KS
	910558	40 x 15	6 x 40	40	19100	17100	10 KS
	816907	40 x 15	6 x 40	60	19100	17100	10 KS
	816908	40 x 15	6 x 40	80	19100	17100	10 KS
	816909	40 x 15	6 x 40	120	19100	17100	10 KS
	816911	40 x 15	6 x 40	150	19100	17100	10 KS
	678198	40 x 15	6 x 40	180	19100	17100	10 KS
	816912	40 x 15	6 x 40	240	19100	17100	10 KS
	816913	40 x 15	6 x 40	320	19100	17100	10 KS
	816914	40 x 20	6 x 40	40	19100	17100	10 KS
	816915	40 x 20	6 x 40	60	19100	17100	10 KS
	816916	40 x 20	6 x 40	80	19100	17100	10 KS
	816918	40 x 20	6 x 40	120	19100	17100	10 KS
	816919	40 x 20	6 x 40	150	19100	17100	10 KS
	897078	40 x 20	6 x 40	180	19100	17100	10 KS
	816920	40 x 20	6 x 40	240	19100	17100	10 KS
	816921	40 x 20	6 x 40	320	19100	17100	10 KS
	34582006	40 x 30	6 x 40	40	19100	17100	10 KS
	34582007	40 x 30	6 x 40	60	19100	17100	10 KS
	34582008	40 x 30	6 x 40	80	19100	17100	10 KS
	34582009	40 x 30	6 x 40	120	19100	17100	10 KS
	34582021	40 x 30	6 x 40	180	19100	17100	10 KS
	34582022	40 x 30	6 x 40	240	19100	17100	10 KS
	82113	50 x 10	6 x 40	40	15200	13700	10 KS
	82117	50 x 10	6 x 40	60	15200	13700	10 KS

FLEXIBILNÍ BRUSIVA - LAMELOVÉ KOTOUČE NA STOPCE

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	909362	50 x 10	6 x 40	80	15200	13700	10 KS
	82125	50 x 10	6 x 40	120	15200	13700	10 KS
	34053444	50 x 10	6 x 40	240	15200	13700	10 KS
	82127	50 x 15	6 x 40	40	15200	13700	10 KS
	816922	50 x 15	6 x 40	60	15200	13700	10 KS
	816923	50 x 15	6 x 40	80	15200	13700	10 KS
	816924	50 x 15	6 x 40	120	15200	13700	10 KS
	816926	50 x 15	6 x 40	240	15200	13700	10 KS
	816928	50 x 20	6 x 40	40	15200	13700	10 KS
	816931	50 x 20	6 x 40	60	15200	13700	10 KS
	816933	50 x 20	6 x 40	80	15200	13700	10 KS
	816934	50 x 20	6 x 40	120	15200	13700	10 KS
	848563	50 x 20	6 x 40	180	15200	13700	10 KS
	816938	50 x 20	6 x 40	240	15200	13700	10 KS
	816939	50 x 20	6 x 40	320	15200	13700	10 KS
	34557340	50 x 25	6 x 40	40	15200	13700	10 KS
	34557341	50 x 25	6 x 40	60	15200	13700	10 KS
	34557342	50 x 25	6 x 40	80	15200	13700	10 KS
	34557343	50 x 25	6 x 40	120	15200	13700	10 KS
	910574	50 x 30	6 x 40	40	15200	13700	10 KS
	816940	50 x 30	6 x 40	60	15200	13700	10 KS
	816941	50 x 30	6 x 40	80	15200	13700	10 KS
	816942	50 x 30	6 x 40	120	15200	13700	10 KS
	816943	50 x 30	6 x 40	150	15200	13700	10 KS
	433020	50 x 30	6 x 40	240	15200	13700	10 KS
	910572	50 x 30	6 x 40	320	15200	13700	10 KS
	34557355	50 x 40	6 x 40	40	15200	13700	10 KS
	34557356	50 x 40	6 x 40	60	15200	13700	10 KS
	34557357	50 x 40	6 x 40	80	15200	13700	10 KS
	34557358	50 x 40	6 x 40	120	15200	13700	10 KS
	910587	60 x 15	6 x 40	40	12700	11500	10 KS
	816949	60 x 15	6 x 40	60	12700	11500	10 KS
	816950	60 x 15	6 x 40	80	12700	11500	10 KS
	816951	60 x 15	6 x 40	120	12700	11500	10 KS
	816952	60 x 15	6 x 40	150	12700	11500	10 KS
	910579	60 x 15	6 x 40	240	12700	11500	10 KS
	910707	60 x 20	6 x 40	40	12700	11500	10 KS
	816953	60 x 20	6 x 40	60	12700	11500	10 KS
	816954	60 x 20	6 x 40	80	12700	11500	10 KS
	816955	60 x 20	6 x 40	120	12700	11500	10 KS
	433039	60 x 20	6 x 40	180	12700	11500	10 KS
	816957	60 x 20	6 x 40	240	12700	11500	10 KS

FLEXIBILNÍ BRUSIVA - LAMELOVÉ KOTOUČE NA STOPCE

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Upnutí	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	816958	60 x 20	6 x 40	320	12700	11500	10 KS
	817011	60 x 30	6 x 40	40	12700	11500	10 KS
	816959	60 x 30	6 x 40	60	12700	11500	10 KS
	816960	60 x 30	6 x 40	80	12700	11500	10 KS
	816961	60 x 30	6 x 40	120	12700	11500	10 KS
	816962	60 x 30	6 x 40	150	12700	11500	10 KS
	909368	60 x 30	6 x 40	180	12700	11500	10 KS
	816963	60 x 30	6 x 40	240	12700	11500	10 KS
	816964	60 x 30	6 x 40	320	12700	11500	10 KS
	817012	60 x 40	6 x 40	40	12700	11500	10 KS
	816965	60 x 40	6 x 40	60	12700	11500	10 KS
	816966	60 x 40	6 x 40	80	12700	11500	10 KS
	816967	60 x 40	6 x 40	120	12700	11500	10 KS
	34557378	60 x 40	6 x 40	180	12700	11500	10 KS
	816969	60 x 40	6 x 40	240	12700	11500	10 KS
	816971	60 x 50	6 x 40	40	12700	11500	10 KS
	816972	60 x 50	6 x 40	60	12700	11500	10 KS
	816973	60 x 50	6 x 40	80	12700	11500	10 KS
	816974	60 x 50	6 x 40	120	12700	11500	10 KS
	34557409	80 x 15	6 x 40	40	8900	8500	10 KS
	910718	80 x 15	6 x 40	60	8900	8500	10 KS
	82256	80 x 15	6 x 40	80	8900	8500	10 KS
	82257	80 x 15	6 x 40	120	8900	8500	10 KS
	34557414	80 x 20	6 x 40	40	8900	8500	10 KS
	816976	80 x 20	6 x 40	60	8900	8500	10 KS
	816977	80 x 20	6 x 40	80	8900	8500	10 KS
	816978	80 x 20	6 x 40	120	8900	8500	10 KS
	910722	80 x 30	6 x 40	40	8900	8500	10 KS
	816981	80 x 30	6 x 40	60	8900	8500	10 KS
	816982	80 x 30	6 x 40	80	8900	8500	10 KS
	816983	80 x 30	6 x 40	120	8900	8500	10 KS
	816984	80 x 30	6 x 40	150	8900	8500	10 KS
	433068	80 x 30	6 x 40	180	8900	8500	10 KS
	915573	80 x 30	6 x 40	240	8900	8500	10 KS
	910720	80 x 30	6 x 40	320	8900	8500	10 KS
	546574	80 x 40	6 x 40	40	8900	8500	10 KS
	816985	80 x 40	6 x 40	60	8900	8500	10 KS
	816986	80 x 40	6 x 40	80	8900	8500	10 KS
	816987	80 x 40	6 x 40	120	8900	8500	10 KS
	816989	80 x 40	6 x 40	240	8900	8500	10 KS
	87910	80 x 50	6 x 40	40	8900	8500	10 KS
	816990	80 x 50	6 x 40	60	8900	8500	10 KS

FLEXIBILNÍ BRUSIVA - LAMELOVÉ KOTOUČE NA STOPCE

---

<b>Tvar</b>	<b>Obj. číslo</b>	<b>Rozměr</b>	<b>Upnutí</b>	<b>Zrnitost</b>	<b>Max. RPM</b>	<b>Doporučené otáčky</b>	<b>Bal. j.</b>
	816991	80 x 50	6 x 40	80	8900	8500	10 KS
	816992	80 x 50	6 x 40	120	8900	8500	10 KS
	816993	80 x 50	6 x 40	150	8900	8500	10 KS
	34557429	80 x 50	6 x 40	180	8900	8500	10 KS
	817001	80 x 50	6 x 40	240	8900	8500	10 KS
	817003	80 x 50	6 x 40	320	8900	8500	10 KS