Cortadora de bloques CSE350D

Profundidad de corte hasta 125 mm





Corte flexible: la profundidad de corte puede seleccionarse de forma variable



El polvo se atrapa directamente junto a la hoja de sierra



Hay disponible como accesorio una mesa de corte plegable

La CSE350D es una cortadora de bloques en seco profesional especialmente adecuada para el corte pendular gracias a su profundidad de corte variable. Es especialmente reseñable el innovador sistema de aspiración, que atrapa el polvo directamente junto a la hoja de sierra, lo que permite trabajar limpiamente. Las numerosas posibilidades de

ajuste y aplicación aportan una máxima flexibilidad. La construcción ligera, compacta y la mesa plegable opcional facilitan el transporte y posicionamiento en el lugar de uso. El ajuste de precisión entre la máquina y la herramienta de diamante como sistema completo garantiza un rendimiento de corte óptimo.



Sistema y accesorios

Datos técnicos

Cortadora de bloques CSE350D		
N.º de artículo	11002435	
Hoja de sierra		
Profundidad de corte máx.	125 mm	
Ø máx. de disco de corte	350 mm	
Longitud del corte	400 mm	
Revoluciones del disco de corte	3600 rpm	
Ø del eje de disco de corte	25,4 mm	

Accionamiento

Accionamiento/motor	Eléctrico
Potencia	2,2 kW
Tensión/frecuencia	230 V / 50 Hz
Refrigeración del motor	Por aire
Accionamiento del disco de corte	Directo
Aplicación	Seco/húmedo (opcional)

Versión

Función de corte pendular	•
Profundidad de corte ajustable sin escalonamiento	•
Corte en ángulo (codo)	•
Aspiración de polvo integrada •	
Conexión para aspirador	•

Dimensiones y peso

Longitud	865 mm
Ancho	510 mm
Alto	510 mm
Peso	40 kg

Sistema y accesorios

Accesorios		_
11002433	Mesa de corte plegable	_
11002434	Tubo de agua	_

Recomendación de herramientas

34462049	DCU Sierras para corte en seco con tecnología TGD®
34462093	DCH Sierras para corte en seco con tecnología TGD®

