



# Cortadora de juntas FSE808

Profundidad de corte hasta 320 mm



La cortadora de juntas eléctrica FSE808 ha sido especialmente diseñada para trabajos de dificil acceso y permite un cambio rápido del corte de izquierda a derecha. La cortadora de juntas trabaja sin emisión de gases y con bajas vibraciones lo que la hace perfecta para trabajos dentro de edificios. La

cortadora también dispone de un ajuste de la profundidad de corte continuo mediante husillo roscado con indicador de profundidad. El protector plegable permite realizar sobrecortes sin esfuerzo. Para facilitar el transporte, la cortadora se puede desmontar en varias piezas manejables.

# Sistema y accesorios

### Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	320 mm
Ø máx. de disco de corte	800 mm
Revoluciones del disco de corte	1 250 rpm
Ø del eje de disco de corte	25,4 mm
Ø del arrastre	11,5 mm
Ø del círculo primitivo	57,4 mm

#### Accionamiento

Accionamiento / motor	Eléctrico
Potencia	7,5 kW
Tensión / frecuencia	400 V / 50 Hz
Corriente nominal	14,1 A
Refrigeración del motor	Refrigeración por aire
Desplazamiento	Manual
Accionamiento de disco de corte Mediante correa trapezo	

## Versión

Ajuste continuo de la profundidad de corte mediante husillo
Indicador de profundidad de corte ajustable
Función de corte izquierda/derecha
Función de corte a ras de esquina
Asas ajustables en altura y giratorias de 90°

# Dimensiones y peso

Longitud	900 mm
Ancho	580 mm
Alto	850 mm
Peso	156 kg

# Sistema y accesorios

Cortadora de juntas FSE808		
11002800	Cortadora de juntas FSE808	
11002123	Protector de corte a ras 800 mm	