

# Frezy trzpieniowe z węgliku spiekanego - Frezy trzpieniowe z węgliku spiekanego



## Frezy trzpieniowe z węgliku spiekanego PREMIUM

do żeliwa, stali i stali nierdzewnej














### Zastosowanie




- + Do obróbki żeliwa, stali i stali nierdzewnej
- + Do uniwersalnych operacji szlifowania w trudno dostępnych miejscach przy użyciu ręcznych maszyn pneumatycznych lub elektrycznych oraz robotów przemysłowych

### Zalety

- + Zwiększona żywotność dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi szlifujących
- + Profil frezu ściernego daje szczególnie długie wióry i zapewnia większą wydajność usuwania naddatku w przypadku prawie wszystkich materiałów
- + Zmniejszone wytwarzanie ciepła chroni frez i element obrabiany

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
	52FLH 765996	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 szt
	768898	12 x 32 - 6 x 77	MX	1 szt
	766046	12 x 32 - 8 x 77	MX	1 szt
	52KEL 766932	3 x 8 - 3 x 38	MX	1 szt
	801354	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 szt
	766934	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 szt
	902732	8 x 22 - 6 x 69	MX	1 szt
	766068	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 szt
	766936	10 x 27 - 6 x 75	MX	1 szt
	768894	12 x 30 - 6 x 75	MX	1 szt
	766072	12 x 30 - 8 x 75	MX	1 szt
	52KSK 769680	10 x 5 - 6 x 55	MY	1 szt
	769683	16 x 8 - 6 x 60	MY	1 szt
	52KUD 766050	3 x 2,7 - 3 x 38	MX	1 szt
	766051	6 x 5,4 - 3 x 38	MX	1 szt
	768821	6 x 5,4 - 6 x 50	MX	1 szt
	768824	8 x 7,2 - 6 x 52	MX	1 szt
	768828	10 x 9 - 6 x 53	MX	1 szt
	768832	12 x 10,8 - 6 x 70	MX	1 szt
	768835	16 x 14,4 - 6 x 60	MX	1 szt

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość	
	52RBF	766155	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 szt
		766156	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 szt
		768841	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 szt
		902700	8 x 22 - 6 x 67	MX	1 szt
		768843	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 szt
		768846	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 szt
		768847	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 szt
		766160	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 szt
	52RND	801530	12 x 2,6 - 6 x 48	MY	1 szt
		801531	25 x 5,2 - 8 x 50	MY	1 szt
	52SKM	801365	3 x 11 - 3 x 38	MX	1 szt
		766091	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 szt
		768913	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 szt
		768916	10 x 16 - 6 x 65	MX	1 szt
		766937	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 szt
		768919	12 x 22 - 6 x 70	MX	1 szt
		768918	12 x 22 - 6 x 70	MY	1 szt
	52SKM-N	20487	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 szt
	52SPG	766139	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 szt
		768941	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 szt
		768944	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 szt
		768948	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 szt
		768949	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 szt
		766145	13 x 25 - 8 x 70	MX	1 szt
		768951	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 szt
	52TRE	766939	3 x 6 - 3 x 38	MX	1 szt
		768924	8 x 13 - 6 x 58	MX	1 szt
		768926	10 x 16 - 6 x 60	MX	1 szt
		768929	12 x 22 - 6 x 67	MX	1 szt
		766154	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 szt
	52WRC	766126	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 szt
		766127	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 szt
		768874	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 szt
		768878	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 szt
		768881	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 szt
		766930	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 szt
		766133	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 szt
		766131	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 szt

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość	
	52ZYA	768887	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 szt
		801349	13 x 19 - 6 x 65	MX	1 szt
		768891	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 szt
		766134	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 szt
		766099	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 szt
		768747	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 szt
		768750	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 szt
		766108	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 szt
		766945	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 szt
		768754	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 szt
	766111	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 szt	
	52ZYA-R	20587	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 szt
	52ZYA-S	766112	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 szt
		766113	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 szt
		768710	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 szt
		768712	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 szt
		766116	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 szt
		766949	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 szt
		766121	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 szt
		768721	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 szt