

Supporto di carotaggio DRU160

Carotaggi fino a Ø 160 mm





Carotaggi esatti con l'ausilio dell'eccellente supporto con guida a rulli stabile



Campo di applicazione universale per effetto dell'inclinabilità 90°-45°



Allineamento del supporto di carotaggio molto efficiente, con l'ausilio dell'indicatore del centro di serie

DRU160 spicca per il peso leggero fra i supporti di carotaggio fino a Ø 160 mm.

Il sistema di fissaggio standardizzato a collare permette il montaggio rapido di comuni motori di carotaggio. Un indicatore del centro, una indicazione dell'angolo e una livella a bolla d'aria accrescono inoltre la semplicità d'uso e aiutano a risparmiare tempo prezioso durante l'allineamento del supporto di carotaggio . La possibilità di fissaggio a vuoto o con l'ausilio di tasselli aumentano inoltre la flessibilità durante l'impiego.



Sistema e accessori

Dati tecnici

Supporto di carotaggio DRU160	
Gamma di carotaggio	15–160 mm
Diametro max. carotaggio con anello di raccolta acqua	130 mm
Lunghezza max. corona di carotaggio	560 mm
Countries	

Fissaggio a tassello o a vuoto in alluminio	
Avanzamento tramite manovella a croce	
nclinabilità 90°-45°	
ndicatore del centro	
ndicazione dell'angolo	
Livella a bolla d'aria	
Piedi regolabili (M12)	
Guide a rulli regolabili e intercambiabili	
2 impugnature	
Collare di fissaggio Ø 60 mm	

Dimensioni e peso		
Lunghezza	400 mm	
Larghezza	200 mm	
Altezza	866 mm	
Peso	9 kg	

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio con DRU160	
10987400	Supporto di carotaggio DRU160
11005500	Motore di carotaggio elettrico DME20PW
976014	Set per vuoto
10999500	VPE600 Pompa per vuoto 230V EU/CH
975381	Tubo flessibile per vuoto 3 m completo

Sistema e accessori

Accessori	
976014	Kit fissaggio pompa a vuoto
10999500	VPE600 Pompa per vuoto 230V EU/CH
975381	Tubo flessibile per vuoto 3 m completo
977394	Asta telescopica a fissaggio rapido, 1,7–3,1 m
977448	Staffe gancio asta telesc, 1,7-3,1 m
11000588	Barra e farfalla per fissaggio a vuoto
11000589	Blocco serraggio
11002624	Martello perforatore DHE32 / 230 V incl. punta da 16 mm
976136	Anello di raccolta acqua completo Ø 70 mm
976134	Anello di raccolta acqua completo Ø 130 mm
977437	Ritenuta dell'anello di raccolta dell'acqua incl. centraggio di perforazione
977348	Gomma sigillante Ø 70 mm
976128	Gomma sigillante Ø 130 mm
974270	Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio
977353	Dispositivo di rimozione della carota
976616	Borsa attrezzi
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l

