Abrasivi flessibili - Dischi lucidatori



Dischi conditioning SCF PREMIUM

per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi









Applicazioni

Vantaggi

- + Per rimuovere gli ultimi graffi come passaggio preliminare per la lucidatura + Nessuna decolorazione grazie al ridotto carico termico (formazione di calore)
 - + Appositamente sviluppati per garantire i migliori risultati su smerigliatrici angolari non regolabili
 - + La struttura tridimensionale delle lamelle evita l'intasamento e l'ostruzione del disco

| | Forma | | Codice | Dimensione | Specifica | RPM massimo | Conf. |
|--|-------|-----|----------|------------|------------------|-------------|--------|
| | | 28N | 34599235 | 115 x 22 | SCM A GROSSA | 13300 | 10 Pz. |
| | | | 34599236 | 115 x 22 | SCM A MEDIA | 13300 | 10 Pz. |
| | | | 34599237 | 115 x 22 | SCM A MOLTO FINE | 13300 | 10 Pz. |
| | | | 34599238 | 125 x 22 | SCM A GROSSA | 12150 | 10 Pz. |
| | | | 34599240 | 125 x 22 | SCM A MEDIA | 12150 | 10 Pz. |
| | | | 34599239 | 125 x 22 | SCM A MOLTO FINE | 12150 | 10 Pz. |