

Slipestifter - Slipestifter



PREMIUM keramiske stifter

for stål



Applikasjon








- + For krevende arbeider som avgrading, avfasing og kantbrudd på stål av ulik kvalitet











Vi anbefaler




- + Kornstørrelse 24–46 for grovsliping
- + Kornstørrelse 60–90 for finsliping
- + Velg spesifisert hardhetsgrad: •O: for høy aggressivitet •P: universell bruk
- + Arbeidshastigheten får ikke være høyere enn maks 50 m/s

Fordel

- + Tilbyr en optimal avstemming av sponytelse og ønsket overflateresultat
- + Spesielt godt egnet til vanskelig tilgjengelige steder
- + Ideelt til ulegert stål takket være keramisk binding med rosa edelkorund

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
 	52A-1	106372	20 x 63 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
		109	20 x 63 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52A-11	148517	22 x 50 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
		118	22 x 50 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
		20031	22 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52A-12	121	18 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	52A-15	97785	6 x 27 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		89504	6 x 27 - 6 x 40	88A 90 O5 V38	25 Stk.
	52A-25	20047	25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52A-3	11480	25 x 70 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
		6207	25 x 70 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
		104894	25 x 70 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
	52A-36	138	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52A-37	139	32 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52A-5	20023	20 x 29 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52A-9	127775	32 x 51 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
	52B	34691336	18 x 30 - 6 x 40	88A V38	25 Stk.
	52B-122	191	10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52B-44	169	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52B-52	174	10 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		75647	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52B-53	39128	8 x 16 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stk.
	52KE	330772	20 x 32 - 6 x 40, R=3	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		892	25 x 25 - 6 x 40, R=4	88A 60 P5 V38	1 Stk.
	52KU	6404	5 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stk.
		34691335	13 - 6 x 40	88A V38	25 Stk.
		917	20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
	52SP	6660	13 x 20 - 6 x 40, R=22	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		6661	20 x 32 - 6 x 40, R=36	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52TO	1175	32 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52ZY	2010	3 x 6 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stk.
		2017	4 x 8 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stk.
		2026	5 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		2027	5 x 10 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stk.
		2031	5 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		11362	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		2039	6 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		2046	6 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		2048	6 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		227450	6 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		116725	6 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		2055	8 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		2062	8 x 16 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		120033	10 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		88905	10 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		2072	10 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		2081	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		14364	10 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		2090	10 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		6898	13 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		6899	13 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		112542	13 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		6920	16 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		34695132	16 x 20 - 6 x 40	88A V38	25 Stk.
		2125	16 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		2133	16 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
		2134	16 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		6928	16 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		2148	20 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		2163	20 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
	6932	20 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.	
	2165	20 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.	
	34695291	20 x 25 - 6 x 40	88A V38	25 Stk.	
	105009	20 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.	
	12836	20 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.	

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE
	2189	20 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	122868	25 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	130009	25 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
	2201	25 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	2202	25 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	2209	25 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	548169	25 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
	6961	32 x 20 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	116973	32 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
	103394	32 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	2248	32 x 40 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	101508	40 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	2256	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	15383	40 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	150085	40 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	828192	40 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
	6974	50 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.